

[REDACTED]

**Von:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Betreff:** AW: FSRU Brunsbüttel, Baggerarbeiten, Messungen

Sehr geehrter [REDACTED]

wie soeben besprochen die Kontaktdaten der Person, bei der die Messung durchgeführt werden kann.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Ich bitte die Messdurchführung mit [REDACTED] abzusprechen. Im Messbericht sind Betriebsbeschreibungen der Bagger darzulegen. Die Betriebsbedingungen der FSRU sollten ebenfalls dargelegt werden. Sodass die Umstellung der Betriebsweise entsprechend berücksichtigt wird.

Ich hoffe auf gute Messbedingungen, dass die Messung erfolgreich verlaufen kann.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

---

**Von:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Betreff:** AW: FSRU Brunsbüttel, Baggerarbeiten, Messungen

Sehr geehrter [REDACTED],

ich habe dem Beschwerdeführer eine E-Mail geschrieben. Er möge mich bitte diesbezüglich zurückrufen. An den geplanten Tagen bin ich nicht im Dienst. Eine Begleitung durch das LfU ist aus hiesiger Sicht zunächst nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

---

**Von:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Betreff:** [EXTERN] FSRU Brunsbüttel, Baggerarbeiten, Messungen

Sehr geehrter [REDACTED]

Das APV kann den Baggerarbeiten des kleinen Baggers in der Nacht zustimmen, **nachdem** eine diesbezügliche Lärmmessung stattgefunden hat. Diese Messung kann/soll im Vorgarten oder aber sogar auch in den Räumlichkeiten stattfinden. Bei der Messung muss dann der Unterschied zwischen dem laufenden Bagger und dem nicht laufendem Bagger ermittelt werden. Hintergrund der Forderung ist, dass es keine Informationen zu den tieffrequenten Geräuschen des eingesetzten Baggers gibt.

Das APV hat dem Port das „Mandat“ gegeben das weitere Vorgehen hierzu direkt mit dem LfU abzustimmen. Dazu hatten wir uns ja gestern bereits ausgetauscht.

Da der Port im Januar mit den Nachtbaggerarbeiten beginnen möchte, müssten die Messungen zeitnah durchgeführt werden. Wir haben hierfür die Nacht vom 03.01. zum 04.01.2024 vorgesehen. Wir würden die Messungen von 20.00 – 24.00 durchführen wollen, dann hätten wir Abend- und Nachtzeit (jeweils mit und ohne Baggerbetrieb). Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns zeitnah bei der Organisation der Messungen im Gebäude des/der Betroffenen unterstützen würden.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung und verbleibe mit freundlichen Grüßen.  
Please don't hesitate to contact me if you have any questions. Best regards.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]